

		<p style="text-align: center;">A.R.S.I.A. (Agenzia regionale sviluppo e innovazione in agricoltura) E.N.S.E (Ente Nazionale Sementi Elette)</p>	<p style="text-align: center;">REGIONE TOSCANA</p> 
---	---	---	---

Pisello: scheda descrittiva

Seme secco: grani di amido	1. semplici
	2. composti
Seme: colore dei cotiledoni	1. verde
	2. giallo
Seme secco: colore del tegumento	1. incolore
	2. unicolore
	3. multicolore
Seme secco: marezzatura tegumento (piante con antociani)	1. assente
	9. presente
Seme secco: chiazze violette sul tegumento (varietà antocianiche)	1. assenti
	2. deboli
	3. intense
Seme secco: pigmentazione nera dell'ilo	1. assente
	9. presente
Seme secco: peso 100 semi	1. molto basso
	3. basso
	5. medio
	6. da medio a alto
	7. alto
	9. molto alto
Seme secco: forma	1. arrotondata
	2. ellittica
	3. cilindrica
Seme secco: rugosità	1. assente
	9. presente
Pianta: tipo di accrescimento	1. nano
	2. ramificato
Pianta: pigmentazione antocianica	1. assente
	9. presente
Pianta: numero massimo di fiori per nodo	1. uno
	2. da uno a due
	3. due
	4. da due a tre
	5. tre

	6. più di tre
Stelo: lunghezza (tra fioritura e senescenza fogliame)	1. molto corto
	3. corto
	5. medio
	6. da medio a lungo
	7. lungo
	9. molto lungo
Stelo: numero di nodi fino al primo nodo fertile	1. molto basso
	3. basso
	5. medio
	6. da medio a alto
	7. alto
	9. molto alto
Fogliame: colore	1. verde giallo
	2. verde
	3. verde blu
Fogliame: intensità del colore verde	3. chiaro
	4. da chiaro a medio
	5. medio
	6. da medio a scuro
	7. scuro
Foglioline:	1. assente
	9. presente
Stipule:	1. rudimentali
	2. ben sviluppate
Stipule: a "orecchio di coniglio"	1. assente
	9. presente
Stipule: chiazze	1. assente
	9. presente
Fiore: epoca di fioritura (30% di piante fiorite)	1. molto precoce
	2. da molto precoce a precoce
	3. precoce
	5. media
	7. tardiva
	9. molto tardiva
Fiore: pigmentazione antocianica delle ali (var. antocianiche)	1. rosa chiara
	2. rosa
	3. rossastro porpora
Fiore: forma della base del vessillo	3. a forma di V
	5. diritto
	7. con due lobi

Bacello: forma della parte distale	1. appuntita
	2. ottusa
Bacello: parenchima	1. assente o parziale
	9. totale
Bacello: ispessimento pareti (var. a parenchima assente)	1. assente
	9. presente
Bacello: colore	1. giallo
	2. verde
	3. verde bluastrò
	4. porpora
Bacello: lunghezza	1. molto corto
	3. corto
	5. medio
	6. da medio a lungo
	7. lungo
	8. da lungo a molto lungo
Bacello: larghezza massima da sutura a sutura	9. molto lungo
	1. molto stretta
	3. stretta
	4. da stretta a media
	5. media
	7. larga
Bacello: curvatura	9. molto larga
	1. assente
Bacello: tipo di curvatura	9. presente
	1. concava
Bacello: grado di curvatura	2. convessa
	1. molto lieve
	3. lieve
	5. media
	6. da media a forte
	7. forte
9. molto forte	


segue Pisello: scheda descrittiva

Baccello: numero degli ovuli	3. basso
	4. da basso a medio
	5. medio
	6. da medio a alto
	7. alto
Seme immaturo: colore	1. verde chiaro
	2. verde scuro

SCHEDA GRAFICA

Pisello – *Pisum sativum* L. (partim)

Seme secco: grani di amido




1

2

semplici


composti

Fogliolina: seghettatura e intensità della seghettatura (l'osservazione deve essere fatta sullo stelo principale al 6° nodo)




1

molto lieve




3

lieve




5

media



7


forte



9

molto forte

Stipule: a orecchio di coniglio



1


assenti



9


presenti

Stipule: densità delle maculature




1

molto scarsa




3

scarsa




5

media



7

densa




9

molto densa

Peziolo: lunghezza (tra l'asse ed il primo cirro)

L'osservazione deve essere fatta su varietà senza foglioline al 2° nodo fertile.



Fiore: forma della base dello stendardo



1

fortemente
cuneiforme



3

cuneiforme




5

orizzontale



7


arcuata




9

fortemente
arcuata

Fiore: lunghezza del peduncolo dallo stelo al primo fiore (il rilievo dovrà essere fatto sul primo nodo fertile)



Baccello: parenchima (presenza)



1
assente

2
parzialmente presente

3
totalmente presente

Baccello: grado di curvatura



1
assente
o molto lieve


3
lieve

5
media

7
forte

9
molto forte


Baccello: tipo di curvatura




1
concavo

2
convesso

Baccello: forma della parte distale



1
appuntita



2
tronca