

16- CICORIA/RADICCHIO

(*Cichorium intybus* L. partim)

Scheda descrittiva morfologica

La descrizione dei caratteri indicati nella prima colonna con GIBA è raccomandata dal Gruppo di lavoro Biodiversità Agricola. La descrizione dei caratteri n. **7, 10, 11, 19, 23, 24, 26, 28**, indicati nella seconda colonna con asterisco (*) è obbligatoria ai fini dell'iscrizione al Catalogo delle "varietà da conservazione".

N° GIBA	N° CPVO/ UPOV	CARATTERE	LIVELLO D'ESPRESSIONE DEL CARATTERE		VARIETA' DI RIFERIMENTO
1 GIBA	-/1	GIOVANE PIANTA: pigmentazione antocianica (allo stadio di 5°- 6° foglia)	1	assente	Pan di zucchero
			9	presente	Palla rossa 2
2 GIBA	-/2	PIANTA: diametro (pianta a pieno sviluppo)	1	molto piccolo	Silla
			3	piccolo	Palla rossa 2
			5	medio	Palla rossa 3
			7	grande	Pan di zucchero
9				molto grande	Catalogna puntarelle a foglia stretta
3 GIBA	-/3	FOGLIA: portamento	1	eretto	Vérone
			3	semi eretto	Palla rossa 2
			5	orizzontale	Selvatica da campo
4 GIBA	-/4	FOGLIA: lunghezza (a maturazione commerciale)	1	molto corta	Silla, Zuccherina di Trieste
			3	corta	Palla rossa 2
			5	media	Pan di zucchero
			7	lunga	Rossa di Treviso
9				molto lunga	Catalogna a foglie frastagliate
5 GIBA	-/5	FOGLIA: larghezza (come per 4.)	1	molto stretta	Catalogna puntarelle a foglia stretta
			3	stretta	Rossa di Treviso 2
			5	media	Silla, Pan di zucchero
			7	larga	Variegata di Chioggia, Bianca invernale
9				molto larga	
6 GIBA	-/6	FOGLIA: forma	1	ellittica stretta	Catalogna pugliese, Koryvos
			2	ellittica	Vérone
			3	ellittica larga	Pan di zucchero
			4	arrotondata	Pluto, Silla
7 GIBA	-/7 (*)	FOGLIA: colore (esclusa la nervatura centrale)	1	giallo	Bianca invernale
			2	verde	Pan di zucchero
			3	rosso	Red Devil
8 GIBA	-/8	FOGLIA: intensità del colore (come per 7.)	3	chiaro	
			5	medio	
			7	scuro	

N° GIBA	N° CPVO/ UPOV	CARATTERE	LIVELLO D'ESPRESSIONE DEL CARATTERE		VARIETA' DI RIFERIMENTO
9	-/9	FOGLIA: brillantezza	3	debole	Scarpia, Jupiter
			5	media	Chioggia, Vérone
			7	forte	Vulcano
10 GIBA	-/10 (*)	FOGLIA: colore della nervatura centrale	1	biancastra	Bianca invernale
			2	verde	Pan di zucchero
			3	rossa	Medusa, Silla
11 GIBA	-/11 (*)	FOGLIA: pigmentazione antocianica a maturazione commerciale	1	assente	Pan di zucchero
			9	presente	Red Devil
12	-/12	FOGLIA: distribuzione degli antociani (come per 4.)	1	localizzata	Variegata di Lusìa
			2	su tutta la superficie	Palla rossa 2
13 GIBA	-/13	FOGLIA: tipo di distribuzione degli antociani (come per 4.)	1	solo diffusi	Red Devil
			2	solo a chiazze	Variegata di Lusìa
			3	diffusi e a chiazze	Variegata di Castelfranco
14	-/14	FOGLIA: profilo della pagina superiore	1	fortemente concava	Palla rossa 2
			2	debolmente concava	
			3	appiattita	Rossa di Treviso 2
			4	debolmente convessa	
			5	fortemente convessa	
15 GIBA	-/15	FOGLIA: bollosità	1	assente o molto debole	Vérone
			3	debole	Villa, Pan di zucchero
			5	media	
			7	forte	Jupiter
			9	molto forte	
16	-/16	FOGLIA: ondulazione del margine	1	assente o molto debole	Rossa di Treviso 2
			3	debole	Variegata di Chioggia
			5	media	Barba di cappuccino, 24 Ore
			7	forte	
			9	molto forte	
17	-/17	FOGLIA: profondità delle incisioni del margine	1	assenti o molto lievi	Palla rossa 2
			3	lievi	A grumolo bionda
			5	medie	24 Ore
			7	forti	Catalogna puntarelle di Galatina
			9	molto forti	Catalogna puntarelle di Gaeta
18	-/18	FOGLIA: tipo delle incisioni del margine	1	sinuato	Zuccherina di Trieste
			2	dentato	Catalogna gigante di Chioggia, Karyvos
			3	frastagliato	Catalogna a foglie frastagliate
19 GIBA	-/19 (*)	PIANTA: formazione della testa	1	assente	Catalogna gigante di Chioggia
			9	presente	Palla rossa 2
20 GIBA	-/20	TESTA: intensità della formazione della testa	3	debole	Améliorée blonde
			5	media	A grumolo bionda, Pan di zucchero
			7	forte	Palla rossa 2

N° GIBA	N° CPVO/ UPOV	CARATTERE	LIVELLO D'ESPRESSIONE DEL CARATTERE	VARIETA' DI RIFERIMENTO	
21 GIBA	-/21	TESTA: lunghezza	3	corta	Palla rossa 2
			5	media	Bianca di Milano, Jupiter
			7	lunga	Pan di zucchero
22 GIBA	-/22	TESTA: diametro	3	piccolo	Silla
			5	medio	Palla rossa 2
			7	grande	Palla rossa 5
23 GIBA	-/23 (*)	TESTA: forma in sezione longitudinale	1	rettangolare	
			2	ellittica	Nerone, Vulcane
			3	ovale	Bianca di Milano
			4	tondeggiante	Silla
			5	ellittica trasversale	Palla rossa 2
24 GIBA	-/24 (*)	TESTA: colore principale delle foglie esterne	1	giallo	Bianca invernale
			2	verde	Pan di zucchero
			3	rosso	Red Devil
25	-/25	TESTA: intensità del colore delle foglie esterne	3	chiaro	
			5	medio	
			7	scuro	
26 GIBA	-/26 (*)	TESTA: pigmentazione antocianica delle foglie esterne	1	assente	Pan di zucchero
			9	presente	Red Devil, Variegata di Lusìa
27 GIBA	27	TESTA: distribuzione degli antociani sulle foglie esterne	1	localizzata	Variegata di Lusìa
			2	su tutta la superficie	Red Devil
28 GIBA	-/28 (*)	PIANTA: formazione dello stelo a maturazione commerciale	1	assente	Palla rossa 2
			9	presente	Catalogna puntarelle a foglia frastagliata
29	-/29	SOLO VARIETA' CHE FORMANO STELO STELO: intensità della fasciazione	3	lieve	Clio, Koryvos
			5	media	Catalogna pugliese
			7	forte	Catalogna puntarelle di Gaeta
30	-/30	FIORE: colore	1	bianco	Koryvos
			2	blu	Barba di cappuccino
31 GIBA	-/31	EPOCA DI MATURAZIONE COMMERCIALE	3	precoce	Palla rossa 2
			5	media	Pan di zucchero
			7	tardiva	A grumolo verde, Barba di cappuccino
32	-/32	EPOCA DI INIZIO DELLA MONTATA A SEME	1	molto precoce	Catalogna pugliese, Koryvos
			3	precoce	Poncho
			5	media	Vérone
			7	tardiva	Giulio
			9	molto tardiva	Lady
Note					
FOGLIA: tutte le osservazioni vanno effettuate sulla foglia più esterna di piante completamente sviluppate;					
TESTA: tutte le osservazioni vanno effettuate in epoca di maturità commerciale.					