




| | | | |
|---|---|--|---|
|  |  | Commissione delle Specie Legnose da Frutto - L.R. 50/97 - |  |
|---|---|--|---|

Scheda descrittiva semplificata

AGRUMI

nome e cognome del rilevatore:

periodo della rilevazione: dal al

luogo della rilevazione (nome e cognome, indirizzo):

NOME CULTIVAR O GENOTIPO

ETA' PIANTE

N° PIANTE INDIVIDUATE

SPECIE

“ LIMONE “ ARANCIO AMARO “ ARANCIO DOLCE “ CEDRO “ LIMONE CEDRATO

“ POMPELMO “ PUMMELO “ LIMETTA DOLCE “ LIMETTA ACIDA “ CHINOTTO

“ MANDARINO “ BERGAMOTTO “ ALTRO (specificare) _____

CARATTERI OBBLIGATORI

1) PORTAMENTO

- “ assurgente
- “ espanso
- “ pendulo

2) VIGORIA

- “ scarsa
- “ media
- “ elevata

3) PRESENZA DI SPINE

- “ assente
- “ scarsa
- “ media
- “ elevata

4) DIMENSIONE DELLA FOGLIA

- “ piccola
- “ media
- “ grande

5) DIVISIONE DELLA FOGLIA

- “ semplice
- “ bifoliata
- “ trifoliata
- “ pentafoliata

6) COLORE DELLA LAMINA FOGLIARE'

- “ verde chiaro
- “ verde
- “ verde scuro
- “ altro_____

7) ATTACCO DELLA FOGLIA (peziolo)*(vedi figura)*

- “ sessile (peziolo assente)
- “ brevipeziolata (più corto della lamina)
- “ longipeziolata (più lungo della lamina)

8) FORMA DELLA FOGLIA*(vedi figura)*

- “ ellittica
- “ ovata
- “ obovata
- “ lanceolata
- “ orbicolata
- “ cordiforme

9) ALETTA PEZIOLARE*(vedi figura)*

- “ assente
- “ cordiforme
- “ deltata
- “ obovata

10) FIORITURA

- “ rifiorente
- “ non rifiorente

11) DISPOSIZIONE DEI FIORI

- “ solitaria
- “ infiorescenze

12) COLORE DEL FIORE

- “ bianco
- “ giallastro
- “ giallo
- “ porpora
- “ altro_____

13) FORMA DEL FRUTTO*(vedi figura)*

- “ sferoidale
- “ ellissoidale
- “ piriforme
- “ obliqua
- “ oblata
- “ ovoidale

14) FORMA DELLA BASE*(vedi figura)*

- “ collare alto
- “ convessa
- “ piana o troncata
- “ concava
- “ depressa
- “ collare alto e depresso

15) COLORE DELL'EPICARPO

- “ verde
- “ verde-giallastro
- “ giallo chiaro
- “ giallo scuro
- “ arancio chiaro
- “ arancio
- “ arancio intenso
- “ giallo rosato
- “ arancio rosato
- “ rosso
- “ rosso aranciato
- “ altro_____

16) SUPERFICIE DEL FRUTTO

- “ liscia
- “ rugosa
- “ papillata
- “ costoluta
- “ verrucosa
- “ solcata
- “ altro_____

17) COLORE DELLA POLPA

- “ bianco
- “ verde
- “ giallo
- “ arancio
- “ rosa
- “ rosso chiaro
- “ rosso aranciato
- “ rosso
- “ rosso violaceo
- “ altro_____

18) CARATTERI DELLA POLPA

- “ croccante
- “ fibrosa
- “ carnosa
- “ soffice
- “ intermedia
- “ soda

19) NUMERO DEI SEGMENTI PER FRUTTO

- .. inferiore a 5
- .. da 5 a 9
- .. da 10 a 14
- .. da 15 a 18
- .. maggiore di 18

- .. bianco
- .. verde
- .. giallo
- .. arancio
- .. rosa
- .. rosso chiaro
- .. rosso aranciato
- .. rosso
- .. rosso violaceo
- .. altro _____

**21) CONTENUTO IN SUCCO
(in relazione al peso del frutto)**

- .. scarso
- .. medio
- .. elevato

22) NUMERO MEDIO DI SEMI

- .. nessuno
- .. da 1 a 4
- .. da 5 a 9
- .. da 10 a 19
- .. da 20 a 50
- .. superiore a 50

23) GIUDIZIO QUALITATIVO GENERALE

- .. negativo
- .. mediocre
- .. buono
- .. ottimo

24) GIUDIZIO QUALITATIVO OSSERVAZIONI

-

-

CARATTERI FACOLTATIVI**25) DIAMETRO COROLLA DEL FIORE**

- .. piccolo
- .. medio
- .. grande

26) PEDUNCOLO DEL FIORE

- .. assente
- .. corto
- .. medio
- .. lungo

27) DIAMETRO CALICE DEL FIORE

- .. piccolo
- .. medio
- .. grande

| | | |
|---|---|---|
| 28) QUANTITA' DI POLLINE " assente " scarso " abbondante | 29) PERSISTENZA DELLA FOGLIA " sempreverde " decidua | 30) VARIEGATURA DELLA FOGLIA " assente " presente |
| 31) MARGINE DELLA LAMINA FOGLIARE " intero " ondulato | 32) PUBESCENZA DELLA FOGLIA " assente " marcata su tutta la superficie " limitata al bordo della lamina " limitata al picciolo | 33) FORMA DELL'APICE DEL FRUTTO (<i>vedi figura</i>) " umbonato " acuto " arrotondato " appiattito " depresso " altro_____ |
| 34) AREOLA DEL FRUTTO " presente " assente | 35) SPESSORE DEL MESOCARPO " stretto " medio " largo | 36) COLONNA CARPELLARE " rotonda " irregolare " solida " mediamente solida " morbida |
| 37) CARATTERI DELLE VESCICOLE " corte " di media lunghezza " lunghe " sottili " di medio spessore " spesse | 38) GRADO RIFRATTOMETRICO (%) _____ | 39) FORMA DEL SEME (<i>vedi figura</i>) " fusiforme " clavato " cuneiforme " ovoidale " semi-deltoidale " sferoidale " semi-sferoidale " altro_____ |

40) COLORE DEI SEMI

- .. bianco
- .. crema
- .. giallastro
- .. verde
- .. beige
- .. altro _____

41) SUPERFICIE DEI SEMI

- .. liscia
- .. rugosa
- .. tomentosa
- .. altro _____

42) COLORE DEI COTILEDONI

- .. bianco
- .. crema
- .. verde chiaro
- .. verde biancastro
- .. verde brillante
- .. verde scuro
- .. porpora
- .. rosato
- .. altro _____

43) SENSIBILITA' A TRISTEZA (CTV)

- .. nulla
- .. scarsa
- .. media
- .. elevata


44) SENSIBILITA' A EXOCORTITE (CEVd)





- .. nulla
- .. scarsa
- .. media
- .. elevata




45) SENSIBILITA' A _____)

- .. nulla
- .. scarsa
- .. media
- .. elevata

FIGURE scheda Agrumi



| | |
|---|--|
|  | <p>8) Forma della foglia</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ellittica 2. ovata 3. obovata 4. lanceolata 5. orbicolata 6. cordiforme |
|  | <p>9) Aletta peziolare</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. cordiforme 2. deltata 3. obovata |
|  | <p>13) Forma del frutto</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sferoidale 2. ellissoidale 3. piriforme 4. obliqua 5. oblata 6. ovoidale |
|  | <p>14) Forma della base del frutto</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. collare alto 2. convessa 3. piana o troncata 4. concava 5. depressa |

| | |
|--|---|
|  | <p>6. collare alto e depresso</p> |
|  | <p>33) Forma dell'apice del frutto 1. umbonato 2. acuto 3. arrotondato 4. appiattito 5. depresso</p> |
|  | <p>39) Forma del seme 1. fusiforme 2. clavato 3. cuneiforme 4. ovoidale 5. semi-deltoide 6. sferoidale 7. semi-sferoidale</p> |
| <p>Da: Descriptor for Citrus-IPGRI, 1999</p> | |