

		Commissione delle Specie Legnose da Frutto - L.R. 50/97 -	
---	---	--	---

Scheda descrittiva semplificata

MELO

nome e cognome del rilevatore:

periodo della rilevazione: dal al

luogo della rilevazione (nome e cognome, indirizzo):

NOME CULTIVAR

ETA' PIANTE

N_ PIANTE INDIVIDUATE

SINONIMO

-

CARATTERI OBBLIGATORI

1) VIGORIA

- scarsa
- media
- elevata

2) PORTAMENTO

- spur
- semispur
- standard

- eretto (colonnare)
- intermedio
- espanso (aperto)
- pendulo

3) FIORITURA (data)

inizio (10% fiori aperti) _____

piena (60% fiori aperti) _____

fine (100% fiori aperti) _____

4) CASCOLA PRE-RACCOLTA

- scarsa
- media
- elevata

5) FRUTTIFICAZIONE

- costante
- incostante
- alternante

6) PRODUTTIVITA'

- scarsa
- media
- elevata

7) RACCOLTA (data)

inizio _____

fine _____

8) N_ RACCOLTE

9) DIMENSIONE FRUTTI

- piccola: fino a 100 g
- media: da 100 a 190 g
- grossa: oltre 191 g

10) FORMA LONGITUDINALE

- piatta
- tronco-conica breve
- sferoidale
- cilindrica
- tronco-conica
oblunga

11) FORMA TRASVERSALE

- circolare
- costoluta
- irregolare

12) SIMMETRIA FRUTTI

- simmetrica
- asimmetrica

15) PRUINA

- assente
- presente

18) LENTICELLE

- assenti
- piccole
- grandi

21) TESSITURA POLPA

- fine
- grossolana

24) COLORE POLPA

- verdastra
- bianca
- crema
- giallastra

13) PEDUNCOLO

- corto: fino a 10 mm
- medio: da 11 a 20 mm
- lungo: oltre 21 mm
- sottile
- spesso

16) CERE

- assenti
- presenti

19) COLORE DI FONDO

- verde
- verde-giallo
- giallo

22) CONSISTENZA POLPA

- farinosa
- fondente
- soda
- compatta

25) SAPORE POLPA

- tipo dolce
- tipo acidulo
- scarso
- mediocre
- buono
- ottimo

14) EPIDERMIDE

- liscia
- rugosa
- untuosa

17) RUGGINOSITA'

- assente
- presente

20) SOVRACCOLORE EPIDERMIDE

- assente
- rosa
- arancio
- rosso
- rosso scuro

23) SUCCOSITA' POLPA

- asciutta
- succosa
- molto succosa

26) CONSERVABILITA'

(in fruttajo)

- scarsa
- media
- elevata

**27) RESISTENZA A
MANIPOLAZIONI**

- scarsa
- media
- elevata

**28) GIUDIZIO QUALITATIVO
GENERALE**

- senza interesse
- mediocre
- buono
- ottimo

**29) GIUDIZIO QUALITATIVO
OSSERVAZIONI**

**30) GIUDIZIO AGRONOMICO
COMPLESSIVO**

**31) SUSCETTIBILITA' A
MALATTIE**

CARATTERI FACOLTATIVI

32) ENTITA' FIORITURA

- scarsa
 media
 elevata

33) ALLEGAGIONE

- scarsa
 media
 elevata

34) CALICE

- superficiale
 profondo
 chiuso
 aperto

35) CAVITA' PEDUNCOLARE

- superficiale
 profonda
 stretta
 ampia

36) TIPO SOVRACCOLORE

- uniforme
 striato
 chiazzato
 (%) superficie coperta

37) POSIZIONE RUGGINOSITA'

- al peduncolo
 al calice
 diffusa

38) RUGGINOSITA' TIPO

- fine
 reticolata
 grossolana
 screpolata

39) QUANTITA' LENTICELLE

- non evidenti
 poche
 molte

40) FORMA FOGLIA

- cordiforme
 arrotondata
 ellittico-allargata
 ellittica
 ellittico-allungata
 obovata

41) PRODUZIONE

(kg/albero)

42) PESO MEDIO FRUTTI

(g)

43) GRADO RIFRATTOMETRICO

(%)

44) SENSIBILITA' AD AFIDI

- nulla
 scarsa
 media
 elevata

45) SENSIBILITA' A OIDIO

- nulla
 scarsa
 media
 elevata


46) SENSIBILITA' A TICCHIOLATURA

- nulla
 scarsa
 media
 elevata

47) FISIOPATIE ALLA RACCOLTA

- assenti

- butteratura
- vitrescenza
- spaccature



Forma dei frutti:

Longitudinale:

- a) Piatta**
- b) Sferoidale**
- c) Cilindrica**
- d) Tronco-conica oblunga**
- e) Tronco-conica breve**

Trasversale:

- f) Circolare**
- g) Costoluta**
- h) Irregolare**