
	<b>Commissione delle Specie Legnose da Frutto</b> <b>- L.R. 50/97 -</b>	
---	---	--	---

Scheda descrittiva semplificata

## VITE

Nome e cognome del rilevatore: \_\_\_\_\_

periodo della rilevazione: dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

luogo della rilevazione (azienda, indirizzo): \_\_\_\_\_

NOME VITIGNO ETA' DELLE PIANTE N. PIANTE INDIVIDUATE

\_\_\_\_\_

SINONIMI

\_\_\_\_\_

UTILIZZAZIONE

vino

tavola

duplice attitudine

-

## CARATTERI OBBLIGATORI

**GERMOGLIO ALLA FIORITURA** (osservazioni da effettuare su germogli alla fioritura)

**1) PIGMENTAZIONE ANTOCIANICA ALL'ESTREMITA'**

- assente
- al margine
- diffusa

**2) DENSITA' DEI PELI ALL'ESTREMITA'**

- nulla o leggerissima
- media
- forte

**3) PIGMENTAZIONE ANTOCIANICA DELLE GEMME**

- nulla o leggerissima
- media
- forte

**4) FORMA DEI CIRRI**

- semplici
- bifidi
- trifidi

**5) COLORE PAGINA SUPERIORE FOGLIE GIOVANI**

- verde
- giallo
- verde con zone bronzate
- rossastro

**6) DENSITA' DEI PELI SU PAGINA INFERIORE FOGLIE GIOVANI**

- nulla o leggerissima
- media
- forte

**FOGLIA ADULTA (osservazioni da effettuare tra allegazione ed invaiatura)****7) TAGLIA**

- piccola
- media
- grande

**8) NUMERO DEI LOBI (vedi figura sotto riportata)**

- foglia intera
- tre
- cinque
- sette o più

**9) FORMA DEL LEMBO (vedi figura sotto riportata)**

- cordiforme
- cuneiforme
- pentagonale
- orbicolare
- reniforme

**10) SENO PEZIOLARE**

- aperto
- a lobi leggermente sovrapposti
- a lobi sovrapposti

**11) SENI LATERALI SUPERIORI**

- aperti
- a lobi leggermente sovrapposti
- a lobi sovrapposti

**12) FORMA DEI DENTI (vedi figura sotto riportata)**

- a lati concavi
- a lati rettilinei
- a lati convessi
- un lato concavo ed uno convesso

**13) LUNGHEZZA PICCIOLO IN RAPPORTO ALLA NERVATURA MEDIANA**

- più corto
- uguale
- più lungo

**14) COLORE PAGINA SUPERIORE**

- verde chiaro
- verde
- verde scuro

**15) DENSITA' PELI SULLA PAGINA INFERIORE**

- nulla o leggerissima
- media
- forte

**GRAPPOLO (osservazioni da effettuare dopo l'invasatura)**

**16) LIVELLO DI INSERZIONE PRIMO GRAPPOLO**

- fino al terzo nodo
- dal quarto nodo in poi

**19) FORMA PREVALENTE**

- conica
- cilindrica

**22) DIMENSIONI ACINO**

- piccolo
- medio
- grande

**25) COLORE EPIDERMIDE**

- verde
- giallo
- bronzato
- rosa
- rosso
- blu-nero

**28) PARTICOLARITA' DEL SAPORE**

- nessuno
- moscato
- erbaceo
- foxy (uva fragola)

**17) NUMERO GRAPPOLI PER TRALCIO**

- 1 o meno
- da 1,1 a 2
- da 2,1 a 3
- oltre 3

**20) TIPO PREVALENTE**

- semplice
- con ali
- composto

**23) FORMA ACINO (vedi figura sotto riportata)**

- appiattito
- sferico
- ellittico
- ovoide
- arcuato

**26) DISTRIBUZIONE COLORE**

- uniforme
- non uniforme

**29) CARATTERISTICHE DELLA POLPA**

- croccante
- consistente
- molle

**18) LUNGHEZZA**

- corto (fino a 15 cm)
- medio (circa 20 cm)
- lungo (oltre 25 cm)

**21) COMPATTEZZA**

- spargolo
- medio
- compatto

**24) PRESENZA DI PRUINA SULL'ACINO**

- nulla o leggera
- media
- forte

**27) SPESSORE DELLA BUCCIA**

- sottile
- media
- spessa

**TRALCIO LEGNOSO** (osservazioni da effettuare dopo la caduta delle foglie)

**30) SEZIONE TRASVERSALE**

- circolare
- ellittica
- appiattita

**FENOLOGIA (data)****31) GERMOGLIAMENTO**

inizio ( 10 %) \_\_\_\_\_

fine (90 %) \_\_\_\_\_

**32) FIORITURA**

inizio (10 %) \_\_\_\_\_

piena (50 %) \_\_\_\_\_

fine (100 %) \_\_\_\_\_

**33) INVAIATURA**

inizio (10 %) \_\_\_\_\_

fine (100 %) \_\_\_\_\_

**34) VENDEMMIA**

\_\_\_\_\_

**35) GIUDIZIO  
QUALITATIVO  
GENERALE**

- negativo
- mediocre
- buono
- ottimo

**36) GIUDIZIO AGRONOMICO COMPLESSIVO**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

-

**CARATTERI FACOLTATIVI****GERMOGLIO ALLA FIORITURA****37) PORTAMENTO (vedi figura  
sotto riportata)**

- eretto
- semieretto
- orizzontale
- semiricadente o ricadente

**38) COLORE INTERNODI**

- verde
- verde striato di rosso
- rosso

**39) COLORE DEI NODI**

- verde
- verde striato di rosso
- rosso

**FOGLIA ADULTA**

**40) BOLLOSITA' DEL LEMBO**

- nulla o leggera
- media
- forte

**GRAPPOLO****41) LUNGHEZZA VINACCIOLI**

- corti
- medi
- lunghi

**42) PESO MEDIO GRAPPOLO**

\_\_\_\_\_

**43) COLORAZIONE DELLA POLPA**

- incolore
- colorata

**TRALCIO LEGNOSO****44) COLORE**

- grigiastro
- giallastro
- bruno-giallastro
- bruno-rossastro

**PATOLOGIE****45) SENSIBILITA' A PERONOSPORA**


- scarsa
- media
- elevata

**46) SENSIBILITA' A OIDIO**


- scarsa
- media
- elevata

**47) SENSIBILITA' A BOTRITE**


- scarsa
- media
- elevata

**8. numero dei lobi**


**9) FORMA DEL LEMBO**



**12. forma dei denti**



**23. forma dell'acino**



### 37) PORTAMENTO

