


















69. SCHEDA DESCRITTIVA MORFOLOGICA PER *Olea europaea* L. var. *sativa* (olivo)













DESCRITTORI MORFOLOGICI






I descrittori raccomandati secondo il Gruppo di lavoro sono indicati con GIBA, i descrittori essenziali indicati da UPOV sono segnalati con un asterisco (*).

n.	Codici: UPOV	DESCRITTORE	CULTIVAR DI RIFERIMENTO	LIVELLO DI ESPRESSIONE
1 GIBA	1	Vigore dell'albero		
		Bassa		3
		Media		5
		Elevata		7
2 GIBA	2	Portamento dell'albero		
		 Assurgente		3
		 Espanso		5
		 Pendulo		7
3	3	Densità della chioma		
		Bassa		3
		Media		5
		Elevata		7
4 GIBA		Foglia: lunghezza (cm)		
		Corta	< 5	1
		Media	5 - 7	2
		Lunga	> 7	3
5 GIBA	7	Foglia: superficie (cm²)		
		Piccola	< 4	1
		Media	4 - 6	2
		Grande	> 6	3

6 GIBA	9	Foglia: forma		
		 Lanceolata	1	
		 Ellittico-lanceolata	2	
		 Ellittica	3	
7	10	Foglia: lucentezza della superficie		
		Assente	1	
		Presente	9	
8	11	Foglia: colore della pagina superiore		
		Verde chiaro	1	
		Verde scuro	2	
		Verde grigio	3	
9 GIBA	13	Foglia: curvatura asse longitudinale		
		 Concava	1	
		 Piana	2	
		 Convessa	3	
10 GIBA	14	Foglia: torsione longitudinale		
		Assente	1	
		Presente	9	
11		Foglia: angolo apicale		
		Molto acuto	1	
		Acuto	2	
		Aperto	3	
12		Foglia: angolo basale		
		Molto acuto	1	
		Acuto	2	
		Aperto	3	
13 GIBA		Mignola: lunghezza del rachide		
		Corta	< 22 mm	1
		Media	22 – 35 mm	2
		Lunga	> 35 mm	3

14		Mignola: densità florale		
		 Rada	1	
		 Compatta	2	
15 GIBA	18	Mignola: ramificazione		
		Scarsa	3	
		Media	5	
		Elevata	7	
16 GIBA	21	Drupa: dimensione (g)		
		Piccolo	< 2 g	1
		Medio	2 – 4 g	2
		Grande	4 – 6 g	3
		Molto grande	> 6 g	4
17 GIBA	22	Drupa: forma		
		 Allungata	1	
		 Ellittica	2	
		 Globosa	3	
18 GIBA		Drupa: simmetria		
		 Simmetrica	1	
		 Leggermente asimmetrica	2	
		 Asimmetrica	3	
19	27	Drupa: posizione diametro massimo		
		Basale	3	
		Mediana	5	
		Apicale	7	

20 GIBA		Drupa: forma dell'apice		
			Appuntito	1
			Depresso	2
			Arrotondato	3
21 GIBA		Drupa: forma della base		
			Arrotondato	1
			Troncato	2
			Incavato	3
22 GIBA		Drupa: umbone		
		Assente		1
		Presente		9
23		Drupa: inizio invaiatura		
		Dalla base		1
		Uniforme		2
		Dall'apice		3
24 GIBA	55	Nocciolo: dimensione (g)		
		Piccolo	< 0,30	1
		Medio	0,31 – 0,45	2
		Grande	0,46 – 0,70	3
		Molto grande	> 0,70	4
25 GIBA	39	Nocciolo: forma		
			Allungata	1
			Ellittica	2
			Ovoidale	3
26	40	Nocciolo: simmetria		
			Simmetrico	1
			Leggermente asimmetrico	2
			Asimmetrico	3

27	43	Nocciolo: posizione diametro massimo		
		Basale	3	
		Centrale	5	
		Apicale	7	
28 GIBA		Nocciolo: superficie		
		Liscia	1	
		Rugosa	2	
		Corrugata	3	
29	42	Nocciolo: forma della sezione trasversale massima		
		Circolare	1	
		Ellittica	2	
30 GIBA	51	Nocciolo: forma della base		
		 Appuntita	1	
		 Arrotondata	2	
		 Troncata	3	
31 GIBA	48	Nocciolo: forma dell'apice		
		 Appuntita	1	
		 Arrotondata	2	
32 GIBA	44	Nocciolo: presenza di solchi fibrovascolari		
		Assenti	0	
		Scarsa	3	
		Media	5	
		Elevata	7	
		Molto elevata	9	
33	46	Nocciolo: numero di solchi fibrovascolari (osservazione basale)		
		Basso	< 7	1
		Centrale	7 – 10	2
		Apicale	> 10	3
34	43	Nocciolo: posizione diametro massimo		
		Basale	1	
		Centrale	2	
		Apicale	3	
35 GIBA	50	Nocciolo: mucrone		
		Assente	1	
		Presente	9	
36 GIBA		Colore alla raccolta		
		Verde	1	
		Invaiato	2	
		Rosso-vinoso	3	
		Nero-violetto	4	
		Nero	5	
37		Epoca di raccolta		
		Precoce	3	
		Media	4	
		Medio-tardiva	5	
		Tardiva	7	
		Molto tardiva	9	

38	Allegagione		
	Scarsa		3
	Media		5
	Elevata		7
39	Aborto dell'ovario		
	Scarso	< 20 %	3
	Medio	20 – 60 %	5
	Elevato	> 60 %	7
40	Costanza di produzione		
	Scarsa		3
	Media		5
	Elevata		7
	Molto elevata		9
41	Suscettibilità alla mosca dell'olivo		
	Nulla		0
	Molto bassa		1
	Bassa		2
	Media		3
	Elevata		4
42	Suscettibilità alla cocciniglia mezzo grano di pepe		
	Nulla		0
	Molto bassa		1
	Bassa		2
	Media		3
	Elevata		4
48	Suscettibilità alla cocciniglia cotonosa		
	Nulla		0
	Molto bassa		1
	Bassa		2
	Media		3
	Elevata		4
49	Suscettibilità alla tignola dell'olivo		
	Nulla		0
	Molto bassa		1
	Bassa		2
	Media		3
	Elevata		4
50	Suscettibilità alla cocciniglia cotonosa		
	Nulla		0
	Molto bassa		1
	Bassa		2
	Media		3
	Elevata		4
		Molto elevata	5