













## 75. SCHEDA DESCRITTIVA MORFOLOGICA PER *Prunus cerasus* L. (ciliegio acido)




### DESCRITTORI MORFOLOGICI

I descrittori prioritari secondo il Gruppo di lavoro sono indicati con GIBA, i descrittori essenziali indicati da UPOV e IBPGR, sono segnalati con un asterisco (\*).

n.	Codici: UPOV IBPGR	DESCRITTORE	CULTIVAR DI RIFERIMENTO	LIVELLO DI ESPRESSIONE
1 GIBA	1 6.1.2	<b>Vigore dell'albero</b>		
		debole	Kelleris 14, Marasca Isola Brazza	3
		medio	Schattenmorelle, Amarena di Alfonsine	5
		forte molto forte	Amarena di Savignano Koroser	7 9
2 GIBA	2 (*) -	<b>Portamento dell'albero</b>		
		 eretto	Crisana, Fanal	1
		 semi-eretto	Amarena di Mattarello	2
		 espanso/globoso	Amarena di Savignano	3
		 pendulo/ricadente	...	4
3 GIBA	46 (*) 6.2.1	<b>Epoca di inizio fioritura</b>		
		molto precoce	Tito Poggi, Amarena Grilli	1
		precoce	Stevnsbaer	3
		media	Marasca del Savena	5
		tardiva molto tardiva	Schattenmorelle Nabella	7 9
4 GIBA	- 6.2.2	<b>Fiore: autocompatibilità</b>		
		autoincompatibile autocompatibile	Koroser Schattenmorelle, Montmorency	0 1

5	-	<b>Lamina fogliare: dimensioni</b>		
		piccola	Marasca di Chieti	3
		media	Marasca del Savena	5
		grande	Marasca del Piemonte	7
6	-	<b>Lamina fogliare: forma</b>		
		 lanceolata	Fanal	1
		 ellittica	Marasca Luxardo	2
		 ellittica-allargata	Ferracida	3
7	-	<b>Margine fogliare</b>		
		crenato	Ferracida	1
		dentato	Fanal	2
		seghettato	Marascone rosso	3
8 GIBA	14 (*) -	<b>Foglia: lunghezza del picciolo</b>		
		corto	Marasca di Chieti	3
		medio	Amarena di Vignola a p.c.	5
		lungo	Amarena di Vignola a p.l.	7
9	17 (*) -	<b>Foglia: presenza di nettari</b>		
		assenti	Amarena di Pescara	1
		presenti	Amarena di Verona a p.l.	9
10 GIBA	47 (*) 4.2.2 (*)	<b>Epoca di inizio maturazione dei frutti</b>		
		molto precoce	Favorit	1
		precoce	Ludwigs Frühe	3
		media	Montmorency	5
		tardiva	Schattenmorelle	7
		molto tardiva	Marasca del Saluzzese	9
11 GIBA	27 (*) 6.3.2	<b>Frutto: dimensione</b>		
		molto piccolo	Amarena Villa S.Giovanni, Visciola di Carpegna	1
		piccolo	Stevnsbaer	3
		medio	Morellenleuer	5
		grande	Shattenmorelle	7
		molto grande	Heimous Rubin, Crevalcore	9

12 GIBA	28 (*) 6.2.4	<b>Frutto: forma</b>		
		 reniforme	...	1
		 oblata	Montmorency	2
		 rotonda	Schattenmorelle	3
		 ellittica	...	4
		 oblunga/cordata	Trento sel. 5-80	5
13 GIBA	30 (*) 6.2.12	<b>Frutto: lunghezza del peduncolo</b>		
		corto	Amarena di Vignola a p.c., Heimans, Rubin	3
		medio lungo	Amarena di Verona a p.c. Amarena di Savignano, Amarena di Alfonsine	5 7
14 GIBA	35 -	<b>Frutto: strato di abscissione tra peduncolo e frutto</b>		
		assente presente		1 9
15 GIBA	33 6.2.12	<b>Brattee sul peduncolo</b>		
		nessuna	Schattenmorelle	0
		poche	...	3
		medie molte	... Heimans Rubin	5 7
16 GIBA	- 4.2.3 (*)	<b>Frutto: colore della buccia</b>		
		giallo	...	1
		rosa	...	2
		rosso chiaro	Amarena di Vignola a p.l.	3
		rosso	Amarena di Alfonsine	4
		rosso scuro nerastro	Schattenmorelle Visciola nera	5 6

17 GIBA	36 (*) 6.2.6	<b>Frutto: colore della polpa</b>		
		bianco crema/giallastro	Amarena di Alfonsine	1
		rosa	Meteor	2
		rosso chiaro	Montmorency	3
		rosso rosso scuro	Amarena di Mattarello Amarena di Pescara, Nabella, Schattenmorelle	4 5
18	38 (*) 6.2.5	<b>Frutto: colore del succo</b>		
		incolore	Amarena di Vignola a p.l., Montmorency	1
		giallastro	Kentish	2
		rosa	Amarena Ansaloni	3
		rosso	Crisana	4
		purpureo rosso molto scuro	... Amarena di Mattarello	5 6
19 GIBA	- 6.2.9	<b>Frutto: consistenza della polpa</b>		
		soffice	Amarena di Alfonsine	3
		media	Amarena di Mattarello	5
		soda molto soda	Marasca di Chieti ...	7 9
20	40 6.2.8	<b>Frutto: acidità</b>		
		bassa	Kentish	1
		media alta	Crisana, Montmorency Amarena di Vignola a p.l., Meteor	2 3
21 GIBA	43 (*) 6.3.1	<b>Nocciolo: dimensione</b>		
		piccolo	Marasca Luxardo, Northstar	3
		medio grande	Schattenmorelle Heimans Rubin	5 7
22 GIBA	44 (*) -	<b>Nocciolo: forma in sezione ventrale</b>		
		 mediamente ellittico	Stevensbaer	1
		 ampiamente ellittico	Schattenmorelle	2
		 circolare	Kelleriis	3
23 GIBA	45 (*) -	<b>Frutto: rapporto peso del frutto/peso del nocciolo</b>		
		piccolo	Ciganymeggy 7	3
		medio grande	Erdi botermo Meteor	5 7